

Daf 105		MAN TGX 18.440	
Двигун – турбодизель, об’ємом 12,9 л Потужність – 410, 460, 510 к.с. Максимальна швидкість – 130 км / ч Середня витрата палива – 32 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1500 л Euro 4 або Euro 5		Двигун – турбодизель, об’ємом 10,5 л Потужність - 440 к.с. Максимальна швидкість – 90 км / ч Середня витрата палива – 25 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1340 л Euro 5	
Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.		Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.	
Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, рівень AdBlue, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.		Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, рівень AdBlue, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.	
<u>Виконання норм Euro 5 забезпечується за допомогою системи SCR, що використовує реагент AdBlue</u>			
DAF XF 106.480		MAN TGS 18.440	
Двигун – турбодизель, об’ємом 12,9 л Потужність – 410, 460, 510 к.с. Максимальна швидкість – 130 км / ч Середня витрата палива – 32 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1500 л Euro 5 -6		Двигун – турбодизель, об’ємом 12,4 л Потужність – 320, 360, 400, 440, 480, 540 к.с. Максимальна швидкість – 130 км / ч Середня витрата палива – 32 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1500 л Euro 4 або Euro 5	

Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.	Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.
Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, рівень AdBlue, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.	Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, рівень AdBlue, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.
Найбільший розповсюджений вантажний автомобіль складається з тягачів і напівприцепів, вага цієї сцепки приблизно 14,5 тонн, шини в цій сцепці 12 штук. Виробники шин для вантажних автомобілів рекомендують встановлювати наступний тиск у шинах: від 7 до 9 бар.	

Volvo FH460		DAF XF 95.430	
Двигун – турбодизель, об'ємом 12,7 л Потужність – 340, 380, 420, 460 к.с. Максимальна швидкість – 130 км / ч Середня витрата палива – 32 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1500 л Euro 5 -6		Двигун – турбодизель, об'ємом 12,6л Потужність –381, 428, 483 і 530 к.с Максимальна швидкість – 130 км / ч Середня витрата палива – 32 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1500 л Euro 3 або Euro4	
Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.		Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.	
Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, рівень AdBlue, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.		Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.	
MAN TGX 18.480		Mercedes Actros 1845 LS	
Двигун – турбодизель, об'ємом 16,2 л Потужність – 265, 294, 324, 353, 397, 500 к.с. Максимальна швидкість – 130 км / ч Середня витрата палива – 35 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1500 л Euro 4 або Euro 5 -6		Двигун – турбодизель, об'ємом 12,8 л Потужність – 449 Максимальна швидкість – 130 км / ч Середня витрата палива – 35 л (в змішаному циклі) Обсяг паливних баків – до 1500 л Euro VI	

Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.

Can 200:загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива, температура двигуна, пробіг авто, рівень палива в баку, швидкість авто, оберти двигуна, позиція педалі газу.

Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, рівень AdBlue, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.

Can 300:Загальний час роботи двигуна, пробіг авто, рівень палива, швидкість, навантаження на вісь, рівень AdBlue, сповільнювач обертів, вага авто, позиція педалі газу та гальм, Температура двигуна, вага вантажу. Запалення.



CAN шина — це стандарт каналів зв'язку, локальний набір для спілкування контролерів, датчиків і використовуваних на техніці пристроїв. CAN в агротехніці передає в зашифрованому вигляді безліч вимірюваних параметрів, які могли б допомогти аграрію.

CAN шина передає дані з усіма пристроями, задіяними в роботі двигуна. Для цілей телематики — параметрів позиціонування техніки, вимірювання руху, контролю витрати палива — можуть бути корисні дані рівня і витрати палива, кількості обертів двигуна, показання одометра, температури двигуна, температури датчиків.